

Punteggio di Apgar

Paziente: _____ Data: _____

Minuto di vita della valutazione: _____ (1 minuto / 5 minuti / 10 minuti / 15 minuti / 20 minuti)

1. Attività e tono muscolare

- ☐ Flaccido, nessun movimento (0 pt)
- ☐ Lieve flessione degli arti (1 pt)
- ☐ Movimenti attivi (2 pt)

2. Frequenza cardiaca

- ☐ Assente (0 pt)
- ☐ Inferiore a 100 battiti/minuto (1 pt)
- ☐ Almeno 100 battiti/minuto (2 pt)

3. Risposta alla stimolazione

- ☐ Nessuna risposta (0 pt)
- ☐ Smorfia (1 pt)
- ☐ Risposta vigorosa: pianto, tosse, starnuto o retrazione (2 pt)

4. Colorito

- ☐ Pallido o cianotico (0 pt)
- ☐ Corpo roseo con estremità cianotiche (1 pt)
- ☐ Completamente roseo (2 pt)

5. Respirazione

- ☐ Assente (0 pt)
- ☐ Lenta o irregolare (1 pt)
- ☐ Valida, con pianto vigoroso (2 pt)

Punteggio totale: _____

Interpretazione:

0-10: Punteggio registrato al minuto selezionato: valutare l'andamento seriale e il quadro clinico

Interpretazione specifica quando Minuto di vita della valutazione: 5 minuti

0-3: Punteggio basso a 5 minuti: richiede valutazione e gestione clinica immediata

4-6: Punteggio moderatamente anomalo a 5 minuti: proseguire valutazione e assistenza

7-10: Punteggio rassicurante a 5 minuti, da integrare con il quadro clinico

Attribuzione: Adattamento italiano della tabella "APGAR Scoring" di Open RN, Nursing Health Promotion, CC BY 4.0. Traduzione e formulazioni cliniche adattate da DottAI; fonte originale indicata.

Licenza e condizioni: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Compilalo online con punteggio automatico: <https://tools.dottai.it/scale-valutazione/apgar/>

Offerto da DottAI - Il gestionale per professionisti sanitari - www.dottai.it