

Bishop Score

Paziente: _____ Data: _____

1. Dilatazione cervicale

- ☐ Chiusa (0 pt)
- ☐ 1-2 cm (1 pt)
- ☐ 3-4 cm (2 pt)
- ☐ 5-6 cm (3 pt)

2. Appianamento cervicale

- ☐ 0-30% (0 pt)
- ☐ 40-50% (1 pt)
- ☐ 60-70% (2 pt)
- ☐ Almeno 80% (3 pt)

3. Stazione della parte presentata

- ☐ 3 (0 pt)
- ☐ 2 (1 pt)
- ☐ 1 o 0 (2 pt)
- ☐ +1 o +2 (3 pt)

4. Consistenza cervicale

- ☐ Dura (0 pt)
- ☐ Media (1 pt)
- ☐ Soffice (2 pt)

5. Posizione cervicale

- ☐ Posteriore (0 pt)
- ☐ Intermedia (1 pt)
- ☐ Anteriore (2 pt)

Punteggio totale: _____

Interpretazione:

- 0-7: Cervice generalmente considerata sfavorevole: integrare con parità e protocollo locale
- 8-13: Cervice generalmente considerata favorevole: integrare con il quadro ostetrico

Attribuzione: Adattamento italiano della tabella "Bishop Score" di Open RN, Nursing Health Promotion, CC BY 4.0. Terminologia tradotta da DottAI; struttura e scoring invariati.

Licenza e condizioni: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Compilalo online con punteggio automatico: <https://tools.dottai.it/scale-valutazione/bishop/>

Offerto da DottAI - Il gestionale per professionisti sanitari - www.dottai.it